

Self-Cleaning Disk Filtration Systems

Самопрочистувачки диск филтер систем

3395-3428

Self-Cleaning Disk Filtration System
10Atm / 220V AC

САМОПРОЧИСТУВАЧКИ
ФИЛТЕР СИСТЕМ - ДИСК
10АТМ / 220V AC



CODE КОДОВИ	Number of Filters/outlet Број на филтери/Излез	Mesh	Recommended discharge препорачан проток (m ³ /h)
SELF-CLEANING FILTRATION SYSTEM - 2" – САМОПРОЧИСТУВАЧКИ ФИЛТЕР СИСТЕМ			
3395/2126	2 x 2"	120	upto-до 40
3395/3126	3 x 2"	120	upto- до 60
3395/2156	2 x 2"	155	upto- до 40
3395/3156	3 x 2"	155	upto- до 60
SELF-CLEANING FILTRATION SYSTEM - 3" - САМОПРОЧИСТУВАЧКИ ФИЛТЕР СИСТЕМ			
3395/2128	2 x 3"	120	upto- до 60
3395/3128	3 x 3"	120	upto- до 100
3395/4128	4 x 3"	120	upto- до 150
3395/5128	5 x 3"	120	upto- до 200
3395/6128	6 x 3"	120	upto- до 250
3395/2158	2 x 3"	155	upto- до 60
3395/3158	3 x 3"	155	upto- до 100
3395/4158	4 x 3"	155	upto- до 150
3395/5158	5 x 3"	155	upto- до 200
3395/6158	6 x 3"	155	upto- до 250

Note: Self-cleaning filters can be ordered with battery supply controller. When ordering please alter the first four digits of the code to 3428. **Example:** Battery 2 x 3" 120mesh code: **3428/2128**.

Self-cleaning filtration system consists of: manifolds, 3-waybackwash valves, solenoids, self-cleaning filters Typhoon 2" or 3", air-valves, controller, base support & hydraulic connection parts (fittings, pipes, etc.)

Зпм: Самопрочистувачките филтери може да се нарачаат со батериски контролер. При нарачка променете ги првите бројки од кодот во 3428. **Пример:** За батериски систем 2 x 3" 120mesh код. **3428/2128**.

Самопрочистувачкиот систем содржи :колектори, тространи вентили, солениоди, самопрочистувачки филтери Турphoon 2" или 3", воздушни вентили, котролер, база-држач и спојки за хидраулика (фитинг, цевки, итн.)

FILTRATION SYSTEMS – СИСТЕМИ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ

3429-3430

Filtration Systems (Screen & Disk)
Филтер систем (Сито и Диск)
10 Atm



CODE КОДОВИ	No filters X outlet Бр. филтер/излез	Mesh	Recommended discharge препорачан проток (m ³ /h)
SCREEN - СИТО			
3429/2068	2 x 3"	60	upto-до 100
3429/2088	2 x 3"	80	upto- до 100
3429/2128	2 x 3"	120	upto- до 100
3429/2158	2 x 3"	150	upto- до 100
3429/2188	2 x 3"	180	upto- до 100
3429/3068	3 x 3"	60	upto- до 150
3429/3088	3 x 3"	80	upto- до 150
3429/3128	3 x 3"	120	upto- до 150
3429/3158	3 x 3"	150	upto- до 150
3429/3188	3 x 3"	180	upto- до 150
3429/4068	4 x 3"	60	upto- до 200
3429/4088	4 x 3"	80	upto- до 200
3429/4128	4 x 3"	120	upto- до 200
3429/4158	4 x 3"	150	upto- до 200
3429/4188	4 x 3"	180	upto- до 200
DISK - ДИСК			
3430/2128	2 x 3"	120	upto- до 100
3430/2158	2 x 3"	155	upto- до 100
3430/3128	3 x 3"	120	upto- до 150
3430/3158	3 x 3"	155	upto- до 150
3430/4128	4 x 3"	120	upto- до 200
3430/4158	4 x 3"	155	upto- до 200

For complete technical details please refer to **Palaplast** brochures


За целосна техничка поддршка обратете се до Банеста.

Complete Filtration System

Филтер системи комплет

4722

CODE КОДОВИ	In/out Вл./Изл.	Discharge Проток (m ³ /h)	Weight Тежина (Kg)	Packing Паковање pcs/cart Бр./кутија
4722/0006	2"	15 - 25	7,6	1
4722/0007	2½"	25 - 40	7,8	1
4722/0008	3"	35 - 52	9,4	1



Inlet/Outlet Вл./Изл.	Overflow chamber Таложник	Weight Тежина Kg	Dimensions - (mm) - Димензии				
inch	liters	Kg	A	B	C	D	E
2"	8,0	7,6	940	808	206	151	395
2½"	8,0	7,8	940	815	206	151	395
3"	8,0	9,6	990	868	248	175	395

Hydrocyclone (Plastic)
Хидроциклон (Пластичен)
8 Atm



3928

CODE КОДОВИ	Inlet/outlet Влез/Излез	Mesh	Recommended discharge Препорачан проток (m ³ /h)
3928/1068	3"	60 Grey-Сива	upto-до 50
3928/1088	3"	80 Black-Црна	upto- до 50
3928/1128	3"	120 Red-Црвена	upto- до 50
3928/1158	3"	150 Brown-Кафена	upto- до 50
3928/1188	3"	180 Yellow-Жолта	upto- до 50

*Complete filtration system consists of: plastic hydrocyclone, self-adjustable hydrocyclonic screen filter **Hydro-Spin 3"**, fertigation head and support base.

* Системот содржи: пластичен хидроциклон, саморегулирачки филтер со сито **Hydro-spin 3"**, глава за фертигација и база-држач.

Filtration system (Screen)
Филтер систем за песок (Сито)
Plastic Hydrocyclone
Пластичен хидроциклон



3925

CODE КОДОВИ	Inlet/outlet Влез/Излез	Mesh	Recommended discharge Препорачан проток (m ³ /h)
3925/1128	3"	120 Red-Црвена	upto-до 50
3925/1158	3"	155 Yellow-Жолта	upto-до 50

*Complete filtration system consists of: plastic hydrocyclone, adjustable hydrocyclonic disk filter **Typhoon 3"**, fertigation head and support base

* Системот содржи: пластичен хидроциклон, регулирачки филтер со дискови **Typhoon 3"**, глава за фертигација и база-држач.

Filtration system (Disk)
Филтер систем за песок (Диск)
Plastic Hydrocyclone
Пластичен хидроциклон



3928

CODE КОДОВИ	Inlet/outlet Влез/Излез	Mesh	Recommended discharge Препорачан проток (m ³ /h)
3928/0068	3"	60 Grey-Сива	upto-до 55
3928/0088	3"	80 Black-Црна	upto-до 55
3928/0128	3"	120 Red-Црвена	upto-до 55
3928/0158	3"	150 Brown-Кафена	upto-до 55
3928/0188	3"	180 Yellow-Жолта	upto-до 55

*Complete filtration system consists of: metallic hydrocyclone, self-adjustable hydrocyclonic screen filter **Hydro-Spin 3"**, fertigation head and support base.

* Системот содржи: метален хидроциклон, саморегулирачки филтер со сито **Hydro-spin 3"**, глава за фертигација и база-држач.

Filtration system (Screen)
Филтер систем за песок (Сито)
Metallic Hydrocyclone
Метален Хидроциклон



3925

CODE КОДОВИ	Inlet/outlet Влез/Излез	Mesh	Recommended discharge Препорачан проток (m ³ /h)
3925/0128	3"	120 Red-Црвена	upto-до 50
3925/0158	3"	155 Yellow-Жолта	upto-до 50

*Complete filtration system consists of: metallic hydrocyclone, adjustable hydrocyclonic disk filter **Typhoon 3"**, fertigation head and support base

* Системот содржи: метален хидроциклон, саморегулирачки филтер со дискови **Typhoon 3"**, глава за фертигација и база-држач.

Filtration system (Disk)
Филтер систем за песок (Диск)
Metallic Hydrocyclone
Метален Хидроциклон



